АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023-2024 учебному году

составлен <u>« 20» июля 2023 года</u>

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области», 1978г.
(полное наименование организации, год постройки)

Учредителем МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» и собственником имущества является муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области. Функции и полномочия Учредителя исполняет управление образования администрации района.
(учредитель организации)

309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д.1
(юридический адрес, фактический адрес организации)

Дорохова Лариса Алексеевна, 8 (47235) 5 – 09 - 12
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» от «06» июля 2023 года № 99-01/606 «О приёмке образовательных организаций Волоконовского района к новому 2023 – 2024 учебном у году» в период с «19» июля по «20» июля и 11 августа 2023 г. комиссией в составе:

Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района, председатель комиссии;

Ильченко Татьяна Александровна, заместитель начальника управления образования администрации района, секретарь комиссии;

Меркулова Анна Сергеевна, главный специалист управления образования, секретарь комиссии;

Кичатов Антон Александрович, старший дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы Волоконовского района по пожарному надзору (по согласованию);

Костина Кристина Олеговна, инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоконовскому району (по согласованию);

Багров Андрей Викторович, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе (по согласованию);

Поляков Андрей Николаевич, инспектор отделения лицензионно – разрешительной работы по Волоконовскому району ФГКУ «Управление ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию).

Проведена проверка готовности **<u>Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области»</u>**
(полное наименование организации)
(далее - организация)

I.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области» от «10» мая 2017 года**

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «01» декабря 2014 г. № 998978, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» декабря 2014 г. № 998979 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной **от «03» ноября 2015 г., № 7051серия 31Л01, регистрационный номер 0001735**

Департамент образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочная**

2. Паспорт безопасности организации от «05» декабря 2022 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году **разработан,** и согласован установленным порядком.

3.Количество зданий (объектов) организации - **2 единицы**, в том числе:

Общежитий - 0 единиц на - 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) текущих ремонтов на - 2 объектах, **проведен собственными силами текущий ремонт (побелка, покраска);**

в) иных видов ремонта на – 0 объектах образовательной организации;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **не имеется.**

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам: художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, технической направленностями**

б) проектная допустимая численность обучающихся в здании МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» - 45 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -**1110 человека**, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - **имеются**;

д) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

е) укомплектованность штатов организации (человек):

педагогических работников - 14

научных инженерно-технических работников - 0

административно-хозяйственных работников - 2

производственных работников - 8

учебно-воспитательных работников - 3
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0
к) наличие плана работы организации на 2023-2024 уч. год **имеется**.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.
а) здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **15 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 15 человек, профиль мастерских (**художественный**), количество единиц каждого профиля (**декоративно-прикладная мастерская – 1**) состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой (**обеспечена),** обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники – **6 единиц**, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.
Основные недостатки: _____
г) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект - классов - ; доска ученическая -; шкаф книжный – .
Основные недостатки: _____
д) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ; стулья офисные -.
Основные недостатки: _____
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией (**удовлетворительное**, неудовлетворительное), общая площадь участка – 0,8 га;
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
(**соблюдаются**, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____
7. Медицинское обслуживание в организации - **предусмотрено (договор с ЦРБ № 24-П/О от 18.04.2023 г.)**
8. Питание обучающихся - **не предусмотрено**
а) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (**имеется**, не имеется) (договор № 361 от «01» января 2023 г., ИП КИРНОСОВА Лариса Ефимовна)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (**соответствует**, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____

10. Транспортное обеспечение организации – ***не имеется***

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (**выполнены,** не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **вневедомственная охрана, договор от 01.01.2023 года, имеется КЭВ, сторожа – 3 человека**

б) объекты организации системой охранной сигнализации (**оборудованы**, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (**оборудованы**, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием (указать способ связи: **кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением (**оборудована,** не оборудована) и (**обеспечивает**, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба (**организована**, не организована)

Основные недостатки: _____

Оснащение учреждения инженерно-техническими средствами безопасности.

ж) арочный металодетектор: (оснащено, **не оснащено**)

з) ручной металоискитель: (**оснащено)**

и) система контроля и управление доступом (турникет с системой антипаника): (оснащено, **не оснащено**);

к) система контроля и управление доступом (домофон): (оснащено, **не оснащено**);

л) система речевого оповещения при угрозе или совершения террористического акта (оснащено, **отсутствует**);

Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

1) Оборудовать электромагнитным замком и аудио-видео домофоном входную дверь первого рубежа с выводом на пост охраны;
2) Оборудовать объект системой (не совмещенной с АПС) для оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: (**соответствует**, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности (**проводилась**, не проводилась) (Акт от 06.08.2021 г., Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Волоконовскому району)

Основные результаты проверки объект защиты **соответствует требованиям пожарной безопасности** и предписания **отсутствуют**;

б) требования пожарной безопасности (**выполняются**, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации (**оборудованы**, не оборудованы),

установлена пожарная сигнализация – прибор приёмно-контрольный охранно – пожарный А6-06 (РОКОТ – 2), обеспечивающая извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится (**исправна**, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (**оборудованы**, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре (**обеспечивает**, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации (**обеспечивает**, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов (**обеспечивает**, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования (**проводилась**, не проводилась)

Вывод на основании **договора № Б7/308-3278 от 22.11.2019 г. Верхне-Донского управления РОСТЕХНАДЗОРА и протоколов № 95 - 97 от февраля 2019 года**, выданных **Обществом с ограниченной ответственностью «Энергорегион»**;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (**организовано**, не организовано)

В ходе проверки выявлены (**не выявлены**) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации (**проведены**, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы (**теплоцентральное**, котельная, печное) состояние (**удовлетворительное**, неудовлетворительное)

Акт опрессовки отопительной системы **имеется от 15 июня 2023 года**

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **(соблюдается**, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (приточная, **естественная** и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации **централизованное, удовлетворительное** 16. Газоснабжение образовательной организации **не имеется**

17.Канализация **централизованное, удовлетворительное**

II. Заключение комиссии
(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области»** (**готова**, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____

_____

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « _____ » _____ по «_____ » _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « _____» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ **Е.Е. Водянова**

Секретарь комиссии: _____ **Т.А. Ильченко**

_____ **А.Н. Меркулова**

Члены комиссии: _____ **А.А. Кичатов**

_____ **К.О. Костина**

_____ **А.В. Багров**

_____ **А.Н. Поляков**